





◆ R型扣環





單位: mm

品 號	止 輪 尺 寸 Ring Dimension							適用孔徑	Groove Dimension (Reference Only)											
	d ₃		t		b	a	do		d ₁	d ₂		m		n						
Ring No.	基本尺寸 Free Dia.	公差 Tol.	基本尺寸 Thickness	公差 Tol.	約 App.	約 App.	最小 Min.	Clearance Dia.	基本尺寸 Bore Dia.	基本尺寸 Groove Dia.	公差 Tol.	基本尺寸 Width	公差 Tol.	最小 Min.						
R- 6	6.7	±0.18	0.4	±0.04	0.7	1.6	0.8	2.5	6	6.25	+0.06 -0	0.5	+0.1 -0	1.0						
R- 7	7.7				0.8	1.8		3	7	7.3										
R- 8	8.8				0.9	1.7		3.5	8	8.4										
R- 9	9.8				1.1	2.2		5	9	9.4										
R- 10	10.7		0.6		1	±0.04	1.5	2.8	1.2	3	10	10.4	+0.11 -0	1.15						
R- 11	11.8						1.5	3		4	11	11.4								
R- 12	13						1.5	1.7	3.1	5	12	12.5								
R- 13	14.1							1.7	3.1	6	13	13.6								
R- 14	15.1		±0.2				1.2	±0.05	1.9	3.6	1.7	7				14	14.6	+0.21 -0	1.35	1.5
R- 15	16.2								1.9	3.6		8				15	15.7			
R- 16	17.3	1.9		3.7					8	16		16.8								
R- 17	18.3	1.9		3.8					9	17		17.8								
R- 18	19.5	2.4		4					10	18		19								
R- 19	20.5	2.5		4					11	19		20								
R- 20	21.5	2.5		4	12	20			21											
R- 21	22.5	2.5		4.1	12	21			22											
R- 22	23.5	2.5		4.1	13	22			23											
R- 23	24.65	±0.25		1.2	±0.05	2.5			4.3	2		14	23	24	+0.25 -0	1.65	+0.14 -0			
R- 24	25.9		2.5			4.3	15	24	25.2											
R- 25	26.9		3			4.4	16	25	26.2											
R- 26	27.9		3			4.6	16	26	27.2											
R- 27	29.15		3			4.6	17	27	28.2											
R- 28	30.1		3			4.6	18	28	29.4											
R- 29	31.5		3			4.7	19	29	30.4											
R- 30	32.1		3			4.7	20	30	31.4											
R- 31	33.3		3			4.7	21	31	32.4											
R- 32	34.4		±0.4			1.5	±0.06	3.5	5.2		2.5	21	32	33.7				+0.3 -0	1.9	2
R- 33	35.65	3.5		5.2	22			33	34.7											
R- 34	36.5	3.5		5.2	23			34	35.7											
R- 35	37.8	3.5		5.2	24			35	37											
R- 36	38.8	3.5		5.2	25			36	38											
R- 37	39.8	3.5		5.2	26			37	39											
R- 38	40.8	4		5.3	27			38	40											
R- 39	42	4		5.4	27			39	41.2											
R- 40	43.5	4		5.7	28			40	42.5											
R- 42	45.5	4		5.8	30			42	44.5											
R- 43	46.5	±0.6	1.75	±0.06	4.1	5.8	2.5	31	43	46	+0.3 -0	2.2								
R- 45	48.5				4.5	5.9		33	45	47.5										
R- 46	49.7				5	5.7		33	46	48.5										
R- 47	50.5				4.5	6.1		34	47	49.5										
R- 48	51.5				4.5	6.2		35	48	50.5										
R- 50	54.2				4.5	6.5		37	50	53										





◆ R型扣環



單位: mm

品 號	止 輪 尺 寸 Ring Dimension							適 用 孔 徑	Groove Dimension (Reference Only)					
	d ₃		t		b	a	do		d ₁	d ₂		m		n
	基本尺寸 Free Dia.	公差 Tol.	基本尺寸 Thickness	公差 Tol.	約 App.	約 App.	最小 Min.		基本尺寸 Bore Dia.	基本尺寸 Groove Dia.	公差 Tol.	基本尺寸 Width	公差 Tol.	最小 Min.
Ring No.	基本尺寸 Free Dia.	公差 Tol.	基本尺寸 Thickness	公差 Tol.	約 App.	約 App.	最小 Min.	Clearance Dia.	基本尺寸 Bore Dia.	基本尺寸 Groove Dia.	公差 Tol.	基本尺寸 Width	公差 Tol.	最小 Min.
R- 52	56.2	±0.45	2	±0.06	5.1	6.5	2.5	39	52	55	+0.3 -0	2.2		
R- 55	59.2				5.1	6.5		41	55	58				
R- 56	60.2				5.1	6.6		42	56	59				
R- 58	62.2				5.1	6.8		44	58	61				
R- 60	64.2				5.5	6.8		46	60	63				
R- 62	66.2				5.5	6.9		48	62	65				
R- 63	67.2				5.5	6.9		49	63	66				
R- 65	69.2				5.5	7		50	65	68				
R- 68	72.5				6	7.4		53	68	71				
R- 70	74.5				6	7.4		55	70	73				
R- 72	76.5		2.5		6.6	7.4	3	57	72	75	+0.35 -0	2.7		2.5
R- 75	79.5				6.6	7.8		60	75	78				
R- 78	82.5				6.6	8		62	78	81				
R- 80	85.5				7	8		64	80	83.5				
R- 82	87.5				7	8		66	82	85.5				
R- 85	90.5				7	8		69	85	88.5				
R- 88	93.5				7.6	8.2		71	88	91.5				
R- 90	95.5				7.6	8.3		73	90	93.5				
R- 92	97.5				8	8.3		74	92	95.5				
R- 95	100.5				8	8.5		77	95	98.5				
R- 98	103.5	±0.55	3		8.3	8.7	3	80	98	101.5	+0.35 -0	3.2	+0.18 -0	3
R- 100	105.5				8.3	8.8		82	100	103.5				
R- 102	108				8.9	9		83	102	106				
R- 105	112				8.9	9.1		86	105	109				
R- 108	115				8.9	9.5		87	108	112				
R- 110	117				8.9	10.2		89	110	114				
R- 112	119				8.9	10.2		90	112	116				
R- 115	122				9.5	10.2		94	115	119				
R- 120	127				9.5	10.7		98	120	124				
R- 125	132				10	10.7		103	125	129				
R- 130	137	±0.65	4		10	10.7	3.5	108	130	134	+0.54 -0	4.2		6
R- 135	142				10.8	11		113	135	139				
R- 140	147				10.8	11		118	140	144				
R- 145	152				10.8	11		123	145	149				
R- 150	158				11.5	11.8		126	150	155				
R- 155	164				11.5	11.8		130	155	160				
R- 160	169				12	12.5		134	160	165				
R- 165	174.5				12	12.7		139	165	170				
R- 170	179.5				12	-		145	170	175				
R- 175	184.5				12.5	-		149	175	180				
R- 180	189.5	±0.08			13	-	4	153	180	185	+0.7 -0			7.5
R- 185	194.5				13.5	-		157	185	190				
R- 190	199.5				13.5	-		162	190	195				

◆ R型扣環



單位: mm

品 號	止 輪 尺 寸 Ring Dimension							適 用 孔 徑 Groove Dimension (Reference Only)	適 用 孔 徑 Groove Dimension (Reference Only)					
	d ₃		t		b	a	do		d ₁	d ₂		m		n
Ring No.	基本尺寸 Free Dia.	公差 Tol.	基本尺寸 Thickness	公差 Tol.	約 App.	約 App.	最小 Min.	Clearance Dia.	基本尺寸 Bore Dia.	基本尺寸 Groove Dia.	公差 Tol.	基本尺寸 Width	公差 Tol.	最小 Min.
R- 195	204.5	+1.44	4	±0.08	13.5	-	4	167	195	200	+0.7 -0	4.2	+0.2	7.5
R- 200	209.5	-0.72	5		14	-		171	200	205		-0		
R- 210	222	+1.62			14	-		181	210	216		5.2	+0.25 -0	9
R- 220	232				14	-		191	220	226				
R- 230	242				14	-		201	230	236				
R- 240	252				14	-		211	240	246				
R- 250	262				14	-		221	250	256				
R- 260	275				16	-		227	260	268				
R- 270	285				16	-		237	270	278				
R- 280	295				16	-		247	280	288				
R- 290	305				16	-		257	290	298				
R- 300	315				-0.85	16		-	267	300				

材質: 彈簧鋼 表面: 染黑
不鏽鋼